




INMEZA FACTORY®

Equipando sueños, sirviendo éxitos.



MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MINGITORIOS.

MODELOS: MI-100, MI-150, MI-200.

Mariano Matamoros 613, Col. Linda Vista C.P. 45520, Tlaquepaque, Jalisco
3336396518
www.inmeza.com





ADVERTENCIA: La instalación, ajuste alteración, servicio o mantenimiento inapropiada puede causar daño a la propiedad, lesiones, e incluso muerte.
Leer el manual de operación y mantenimiento antes de instalar o usar este equipo.

POR SU SEGURIDAD

Evite desechar líquidos o productos inflamables por el desagüe.
Asegúrese de que el equipo esté bien nivelado e instalado correctamente.


Lea y guarde estas instrucciones. INMEZA suministra esta guía como ayuda para el usuario al momento de instalar y hacer uso de su Equipo.

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado y en caso de dudas o defectos de fabricación, favor de entrar al siguiente link para registrar su situación.

<https://www.inmeza.com/pages/garantias/>

Si se hace caso omiso de la información e instrucciones en éste manual, INMEZA FACTORY no será responsable de posibles accidentes que puedan causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte.

**MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y DE FÁCIL ACCESO
PARA FUTURAS CONSULTAS.**



Usted ha adquirido un equipo INMEZA, que ha sido diseñado, fabricado y enviado con la máxima calidad por manos 100% mexicanas.

Todos los procesos han sido supervisados debidamente por nuestro departamento de Ingeniería y Diseño.

De parte de todas las personas que integramos INMEZA FACTORY

¡GRACIAS!

Por elegir uno de nuestros equipos para ser parte de su establecimiento, sus servicios y sus sueños.

Sigamos juntos Equipando sueños, sirviendo éxitos.



INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	02
GENERAL.....	03
CONTENIDO.....	04
INTRODUCCIÓN.....	05
ESPECIFICACIONES.....	06
ANTES DE EMPEZAR.....	07
INSTALACIÓN.....	08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	09
IMPORTANTE.....	10
PÓLIZA DE GARANTÍA.....	11

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado.

El operador del equipo debe ser un personal capacitado y calificado, que haya leído este manual y esté familiarizado con el uso y funcionamiento correcto del equipo adquirido.

No retire ninguna de las placas y advertencias que se encuentran en el equipo, ya que eso puede derivar en la anulación de toda garantía.

Preste atención a las placas de información y advertencias que se encuentran en el equipo.

Las ilustraciones, fotografías, tablas y/o dibujos que incluye este manual sirven como apoyo visual en la descripción del uso y funcionamiento del equipo. Se aplican a los modelos especificados en la portada.

AVISO

ES DE GRAN IMPORTANCIA LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE Y PRESTANDO ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES QUE HACE EL FABRICANTE ANTES DE INSTALAR SU EQUIPO Y USARLO POR PRIMERA VEZ.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y DE FÁCIL ACCESO PARA FUTURAS CONSULTAS.

El equipo no debe ser operado por menores de edad o personas con discapacidades o trastornos físicos o mentales que supongan un riesgo.

Si se hace caso omiso de la información e instrucciones en éste manual, INMEZA FACTORY no será responsable de posibles accidentes que puedan causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte.

UBIQUE EL MODELO DE SU EQUIPO




TABLA 1

MODELO	DIMENSIONES GENERALES (CM)			ESPECIFICACIONES	
	FRENTE	FONDO	ALTO	LARGO TUBO DESCARGA	PESO
MI-100	100	41.5	57	108 CM	14 KG
MI-150	150	41.5	57	158 CM	26 KG
MI-200	200	41.5	57	208 CM	32 KG

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Una vez que haya recibido el equipo, es importante que revise que todas sus partes y componentes estén completas y en buen estado, que no haya piezas sueltas en su paquete y que el equipo se encuentre sin abolladuras.

En caso que el equipo haya llegado en malas condiciones, es importante que inicie el proceso de garantía.

Para más información de los términos y condiciones de las garantías en los equipos, entre al siguiente enlace.

<https://www.inmeza.com/pages/garantias/>

PREVIO AL PRIMER USO:

- Retire todos los elementos de empaque, como plásticos, cartones o papeles que tenga el equipo.
- Verifique las dimensiones del equipo con ayuda de la **TABLA 1**.
- Verifique las dimensiones del área donde será colocado el equipo coincidan las medidas del equipo.
- Verifique que la pared donde será instalado el equipo sea de material sólido (no paredes huecas).
- Antes de instalar el equipo, debe contar con las conexiones adecuadas de suministro de agua y drenaje.
- Limpie el equipo con un paño húmedo (solo agua) y luego séquelo completamente con un paño seco.

NOTA:

Este equipo ha sido diseñado para funcionar con la tornillería y/o componentes brindados.



En caso de extravío de alguna pieza o componente recomendamos que se busque y coloque exactamente el mismo para evitar un mal funcionamiento

Evite hacer cualquier tipo de modificación, perforación o cambio de componentes en el equipo sin consultar antes al fabricante.

MANEJO E INSTALACIÓN



Ubicación

- 1) Verifique el lugar en el que desea colocar el equipo y verifique altura y distancia de barrenos (se recomienda colocar un tornillo taquetado en cada extremo superior del equipo).



Utilice un taquete de 5/16" especial para el tipo de muro en el que va a instalar el equipo. Coloque uno en cada extremo (excepto en el modelo MI-200; fije con 3 taquetes, 2 laterales y uno central).

- 2) Por recomendación ergonómica, se recomienda instalar el equipo a la altura señalada en la ilustración.




Asegúrese de apretar bien el tornillo en el cuerpo del mingitorio, únicamente sujeté en la parte posterior o respaldo del equipo.

B	78 cm
A	60 cm


Altura recomendada

Sistema de descarga y desagüe


- 1) El equipo incluye un tubo galvanizado de 1/2" perforado con barrenos de 1/8" para sistema de goteo.



- 2) Para facilitar la conexión del equipo el tubo está rosado por ambos lados y soldado a los costados del equipo.



- 3) El mingitorio incluye una huella en la parte central para instalación de contra de canasta. Las marcas en "X" ayudan a direccionar los líquidos directamente al desagüe.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Instale el equipo con la ayuda de un técnico capacitado.
- No instale el equipo sin asegurarse que esté correctamente ensamblado.
- No instale el equipo sin asegurarse de que los componentes se encuentren en buen estado y completos.
- Revise que el equipo esté correctamente instalado sobre el muro y no haya ningún tipo de movimiento.
- Revise que ningún tornillo esté flojo, en caso de que haya algun tornillo flojo apriételo hasta el tope.
- Evite el uso de solventes o líquidos corrosivos al limpiar su equipo.
- No emplee agua a presión o en cantidades excesivas, ya que esto puede causar manchas y dañar la apariencia de su equipo.
- Bajo ninguna circunstancia utilice sosa cáustica o cloro para limpiar la mugre o polvo acumulado. Procure evitar la exposición prolongada del equipo a detergentes.
- Procure no dejar ningún tipo de líquido en el equipo, si hay algún derrame, séquelo inmediatamente con un paño limpio y seco.
- Procure limpiar el equipo frecuentemente para evitar acumulación de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad que pueda afectar la apariencia de su equipo.

LIMPIEZA

- Corte el suministro de alimentación de agua que esté conectado al equipo..
- Asegúrese de que no haya ningún tipo de desecho o basura obstruyendo el desagüe.
- Lave su equipo como acostumbre y enjuague siempre verificando que no haya restos de detergente o cualquier otro limpiador.
- No emplee agua a presión o en cantidades excesivas, ya que esto puede causar manchas y dañar la apariencia de su equipo.
- Abra el suministro de agua nuevamente.

ADVERTENCIA

- No deseche componentes en la basura doméstica.
- Siga las medidas indicadas para la instalación del equipo por motivos de seguridad.
- Asegúrese de que el equipo se utilice adecuadamente; evite que niños o personas con discapacidades o trastornos físicos o mentales que supongan un riesgo lo manipulen o instalen sin supervisión o capacitación previa para su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

PRECAUCIÓN



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA

POLÍTICAS DE GARANTÍA

INMEZA FACTORY Garantiza por el término de 12 meses en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos en el funcionamiento de uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo por el cliente final (Para corroborar esta situación se solicita factura para revisar fecha).

La garantía incluye la reparación o reemplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, así como la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación siempre y cuando se encuentre en la ciudad algún centro de servicio autorizado o técnico autorizado.

De otra manera se enviará el equipo al centro de servicio con flete pagado y en caso de ser garantía se devolverá de la misma manera.

Es importante considerar que, si el técnico certificado debe realizar la visita a las instalaciones del cliente y estas no se encuentran en la localidad del técnico o centro de servicio, se deberán cotizar viáticos por cada visita que se realice a la localidad donde se encuentre el equipo. En este punto, el cobro de los viáticos deberá ser cubierto por el cliente final, independientemente de si aplica o no la garantía.

En los casos de equipos eléctricos las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos indicados en el manual y no tener variaciones de voltaje de +- 10% máximo.

Si desea conocer los centros de servicio o técnicos autorizados por favor enviar un mensaje a garantias@inmeza.com .

CONDICIONES

- 1.-** Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la factura de venta del equipo.
- 2.-** El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor las cuales se darán a conocer al momento del diagnóstico.
- 3.-** El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo
- 4.-** Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- A) Si el producto no ha sido operado dentro de sus condiciones normales, si no se cumplen las instrucciones relativas a la operación o conservación del equipo, las cuales son responsabilidad del cliente. Si no se han observado las ADVERTENCIAS señaladas.
- B) Si el equipo presenta fallas atribuibles al descuido, negligencia, abuso o mal uso del equipo atribuible a causas externas al equipo, independiente a su operación normal, tales como instalaciones eléctricas, mecánicas, de gas o hidráulicas.
- C) Si el equipo es desensamblado, ajustado, reparado, alterado o intervenido de alguna manera por personas ajenas **INMEZA FACTORY**.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación con la autorización expresa del consumidor.

Si desea establecer contacto directo por favor ponerse en comunicación a través de nuestras diferentes áreas:

CONTACTO:

info@inmeza.com

REFACCIONES:

refacciones@inmeza.com

SERVICIO TÉCNICO:

garantias@inmeza.com

INMEZA FACTORY

Mariano Matamoros #613 Col. Linda Vista. C.p. 45520 Tlaquepaque, Jalisco

Teléfono: (33) 3639 6518 y (33) 3639 4679

Whatsapp: (33) 1601 7046



Equipando sueños, sirviendo éxitos.